Administración de múltiples dominios desde una única cuenta de Hosting

La gestión de múltiples dominios desde una sola cuenta de hosting es relativamente fácil, pero será necesario que configure correctamente algunos ajustes de DNS y los addon de dominios.

En este post, vamos a asumir que ya ha registrado algunos dominios y tiene acceso a la interfaz de su hosting a través de un dominio principal.

Antes de seguir adelante, vamos a especificar algunos ejemplos de trabajo:

- misitio.net : dominio principal de nuestra cuenta. Este dominio fue creado para usted por su proveedor de hosting. En otras palabras, ya tiene el control de este dominio.
- segundositio.com : El dominio que vamos a añadir a nuestra cuenta.
- nsl.misitio.net : Servidor de nombres primario nuestro servidor local.
- ns2.misitio.net : nameserver secundario nuestro servidor local.
- 208.74.120.250 : La dirección IP de nuestro dominio addon va a utilizar.

¿Qué es un dominio adicional?

Los dominios Adicionales son un tipo de alojamiento virtual que le permiten administrar múltiples dominios desde una sola cuenta de hosting. Los dominios adicionales comparten los mismos recursos de la cuenta de hosting con el dominio principal.

¿Por qué dominios adicionales?

Usted las puede utilizar esto para ahorrar dinero. Con los dominios adicionales, usted no tiene que comprar una cuenta adicional de alojamiento para cada dominio que desea operar. Usted puede simplemente crear dominios adicionales y dividir los recursos de su cuenta existente.

¿Cómo funcionan?

Los dominios adicionales son subdominios que tienen sus propios nombres de dominio únicos.

Como los subdominios, los dominios adicionales se almacenan en un subdirectorio en algún lugar de su directorio raiz. Esencialmente, los visitantes de su dominio adicional se dirigirá a este directorio. Puede especificar el nombre y la ubicación exacta de este directorio al crear el dominio adicional. No es necesariamente un requisito de ese directorio un dominio adicional de estar en **public_html**, aunque es generalmente considerada como una buena práctica.

En nuestro ejemplo, el subdirectorio **public_html** del dominio adicional será de ~ / **public_html** / **segundositio.com** /.

¿Qué debo hacer antes de crear el dominio adicional?

Esta es la parte difícil. Es difícil porque no es posible explicar cada interfaz de todos los registradores de dominios. Sin embargo vamos a mostrar unas capturas de pantalla de la interfaz de un registrador.

Todo lo que vamos a hacer en este paso es cambiar nuestros nameserver del dominio primario en el registrador. Necesitamos especificar nuestros NameServers, en este caso **nsl.misitio.com** y **ns2.misitio.com**. Este cambio puede tomar un par de horas o puede tomar de 24-48 horas, así que sea un poco paciente.

Al cambiar sus NameServers, vas a tener que encontrar la sección NameServers de su registrador:

Contacts		dne	Name servers
Owner	Administrative 😫	0000	DNS1:
100000	common cannot		DNS2:
Justile: Bolisader	Justic Tringeller		DNS3:
and possiblyncii.com	and parently and the		Last update on the
Modify	Modify		31.01.2012
Change owner			Zono filo
			Default Gandi zone file 1 see
Technical 😣	Billing 😫		Modify servers
100000-040020	2008039-041402		Manage your zone file
clother Schemelter	duality Schweiter		Glue record management
and pointheyeeld, roat	and general graves a cost		
Modify	Modify		

Al hacer clic en el enlace Modificar servidores (o un enlace similar) nos permitirá ver y cambiar los NameServers del dominio principal. Vamos a especificar los NameServer del dominio (**nsl.misitio.com** y **ns2.misitio.com**)

diameter alter Date		
rwarded prope	is servers you want to apply to this dor erly, and which let your visitors to accer	nam name, name servers are machines which allow the mails sent on the domain to be as the right website.
DNS1	ns1.misitio.com.	Use Gandi's nameservers
DNS2	ns2.misitio.com.	Add Gandi's secondary nameserver
DNS3		
DNS4		
	more	

Una vez que nuestros nombres estén configurados, podemos crear el dominio addon.

¿Cómo se crea el dominio adicional?

Para crear un dominio adicional, se puede utilizar la función de cPanel Addon Domains, en la sección Dominios de la interfaz de cPanel.



- Escriba el nombre del dominio adicional en el campo «Nuevo nombre de dominio«. En este caso, vamos a digitar segundositio.com.
- Asegúrese de que el nombre de usuario FTP es el apropiado en el siguiente campo. En este escenario, vamos a dejarlo como su valor predeterminado, segundositio.
- 3. Asegúrese de que la raíz del documento se encuentra en el lugar adecuado. En este ejemplo, vamos a utilizar el valor por defecto, ~ public_html / / segundositio.com /.
- Escriba y confirme la contraseña que desea utilizar con este dominio en los campos correspondientes. Esta contraseña se utiliza para MySQL del dominio y cuentas de FTP.
- 5. Haga clic en el botón Agregar.

				HELP LOBOU
173 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	A C	date 1	CePar	el Accelerated
CPHINEL 11				
💮 Addon Domains				
📸 Video Tutorial				
means that you can host addit Subdomains are relative to yo /home/misitio Create an Addon Domain	ional domains from your ur account's home direct	account, if allowed ory. The micon si	by your hosting provide gnifies your home direc	rr. Addon Domains tory which is
New Domain Name:	segundositio.com	0		
Subdomain/FTP Username:	segundositio	0		
Document Root: 🔊/	public_html/segundositio	.com 🥝		
Password:	•••••	•		
Password (Again):	•••••	0		
Strength (why?):	Very Strong (100/100)	Password Gen	erator	
	Add Domain			
Hint: This feature must be en domain name is registered w	abled for your account b ith a valid registrar and d	efore you can use i configured to point t	t. Addon domains will n o the correct DNS serve	ot function unless the ers.
Modify Addon Domain				
Search				
ADDON DOMAINS	DOCUMENT ROOT	USERNAME	REDIRECTS TO	ACTIONS

Verificación de los ajustes de DNS

Tenemos que verificar que la IP del dominio se ha configurado correctamente. Podemos utilizar «*Advanced cPanel DNS Zone Editor*» para revisar y cambiar la información de DNS. La dirección IP de nuestro ejemplo de trabajo es 208.74.120.250.

NAME	TTL	CLASS	Түре	RECORD	A	TION
segundositio.com.	14400	IN	А	208.74.120.250	Edit	Delete
localhost.segundositio.com.	14400	IN	А	127.0.0.1	Edit	Delete
mail.segundositio.com.	14400	IN	CNAME	segundositio.com.	Edit	Deleta
www.segundositio.com.	14400	IN	CNAME	segundositio.com.	Edit	Delete
ftp.segundositio.com.	14400	IN	CNAME	segundositio.com.	Edit	Deleta
segundositio.com.	14400	IN	тхт	"v=spf1 +a +mx +ip4:208.74.120.250 ?all"	Edit	Delete

Podemos ver en la imagen de arriba, que la información es

correcta. Si la información no es correcta, basta con cambiar el valor de la dirección de un registro haciendo clic en el botón Editar.

NAME	TTL	CLASS	Туре	RECORD	ACTION
segundositio.com.	14400	IN	А	208.74.120.250	Edit Delet
			Name:	segundositio.com.	
			TTL:	14400	
			Type:	A 🛟	
			Address:	208.74.120.250	
			can	cel or Edit Record	

Una vez que el registro tipo A se ha configurado correctamente, la información de DNS comenzará a propagarse. Esto también podría tomar un par de horas, por lo que ser paciente. Una vez que se tiene, el dominio adicional será de acceso público.

He configurado mi dominio adicional! ¿Y ahora qué?

Ahora hacemos una página web sobre los gatos.