

Cómo Crear Un Blog Con Jekyll – Una Guía Para Principiantes

[WordPress](#), humildemente comenzó como una plataforma de blogs, ahora se ha transformado en un **potente CMS** con todas las de la ley y bastante popular. Con [WordPress](#), puedes construir (casi) cualquier tipo de sitio web, desde un portafolio hasta un sitio web de comercio electrónico robusto.

Pero, si no necesitas características completas de **WordPress**, como taxonomía personalizada, gestión de usuarios, moderación de comentarios, y un buen cargador de medios?



En resumen, si deseas estar centrado en la escritura y la publicación de contenido, de seguro [Jekyll](#) será lo necesario para crear un **motor de blogging estático**.

¿Que Es Jekyll?

Jekyll viene con la idea de crear un blog estático, algo con lo cual sea fácil de mantener. En comparación con una herramienta de blogging dinámico, como **WordPress**, que se construye con un lenguaje del lado del servidor como **PHP**, pero, un sitio web estático tiene 2 grandes ventajas.

En primer lugar, es más rápido al momento de realizar y

consultar. En segundo lugar, consume menos recursos del [servidor](#), como lo es la memoria, la base de datos, recursos de I/O. Además, si utiliza Jekyll, puede alojar su blog en [Github Pages](#) de **forma gratuita**.

¿Como Instalar Jekyll?

En primer lugar, vamos a instalar **Jekyll** en nuestro sistema. Esta herramienta se puede instalar en **Linux, Unix, ó Mac OS X**. En nuestro caso la instalaremos en Mac OS X; iniciamos Terminal y escribimos las siguientes líneas de comandos:

```
[bash]sudo gem install jekyll [/bash]
```

Una vez instalado, tecleamos el siguiente comando para asegurarnos de que **jekyll** está funcionando.

```
[bash]jekyll -v [/bash]
```

El comando debería mostrar la versión de Jekyll, justo de la siguiente manera:




```
→ Desktop jekyll -v
jekyll 1.4.3
→ Desktop █
```

Crear Un Blog Con Jekyll

Para crear un nuevo blog con **Jekyll**, debemos de teclear **jekyll new** y el nombre del sitio en la Terminal. De la siguiente manera:

```
[bash]jekyll new jekyll-blog [/bash]
```

En este ejemplo, se crea un nuevo directorio de nombre **jekyll-blog**:




Escriba el siguiente comando para activar servidor de Jekyll.

```
[bash]jekyll serve [/bash]
```

También puede ejecutar el servidor utilizando la opción `-watch`; de esa manera se actualizará automáticamente cada vez que hemos hecho un cambio en el blog .

Ahora debemos abrir el navegador web y escribir **`http://localhost:4000`**.



Your New Jekyll Site home

Blog Posts

11 Mar 2014 » [Welcome to Jekyll!](#)

La Estructura Del Documento

Jekyll maneja una estructura de documento específico, el cual tenemos que seguir, para que el **blog** pueda funcionar correctamente. Echemos un vistazo a continuación de lo que tenemos en nuestro directorio de blog:

```
[bash]
```

```
|- _config.yml
|- _layouts
|- _posts
|- _site
|- css
`- index.html
```

[/bash]

En primer lugar, tenemos **_config.yml**; es el archivo de configuración del blog escrito en **Yaml**. En este archivo se puede especificar el nombre del blog, el formato de enlace permanente, host, número de puerto, y etc.

_layouts es donde ponemos el diseño personalizado de la página o correo.

_posts es el directorio donde guardamos todos nuestros artículos. Todos los mensajes deben ser escritos ya sea con [Markdown](#) ó [Textile](#). Ellos serán compilados y almacenan la salida de la compilación en el directorio **_SITE**; Este es el directorio donde **Jekyll** maneja los artículos en el navegador.

Por último, tenemos **css e index.html**.


Por ahora, vamos a dejarlos como están, sin necesidad de realizar configuración personalizada. Vamos a empezar a escribir nuestro primer post.

Escribir Un Nuevo Post

Como se mencionó anteriormente, en **Jekyll**, los artículos se escriben en [Markdown](#) ó [Textile](#). Si no conoces lo que es Markdown, te invitamos a leer el [siguiente artículo](#); es posible que desee comprobar el vínculo primero antes de seguir con los siguientes pasos.

Uso De convenciones

Para crear un mensaje, también creamos un nuevo archivo que debe seguir la siguiente estructura: **year-month-date-{post-slug}.{file-extension}**, por ejemplo: **2014-03-11-hello-world.md**. Guarde el archivo en el directorio **_posts**.



Publicando Artículo


Antes de empezar a escribir el contenido de nuestro post, primero tenemos que definir el título y la disposición del contenido. También podemos definir las categorías de los post y las etiquetas, pero estos son opcionales. Lo más importante es que se debe establecer dentro de la línea de triple de puntos. He aquí un ejemplo:

```
-  
layout: post  
title: Hello World!  
-
```

Entonces podemos escribir el contenido:

```
Hello world! Welcome to Jekyll. This is your first post.
```

Guarde el archivo. Veremos el artículo generado y aparecerá en nuestro blog :D



Como vemos, podemos aplicar nuestros conocimientos en **CSS**, **html**, y aprender como usar nuevas tecnologías como lo es [Markdown](#) (Por que no?). Esto es solo un abre bocas de lo que podemos hacer con Jekyll. Atentos a los próximos artículos.