

Editar Archivos De Vídeo Desde La Consola De Windows

FFmpeg es una aplicación para la consola bastante potente, con esta herramienta puedes realizar la **conversión de archivos de audio y vídeo**. Puedes usar herramienta sin ningún problema, ya que es absolutamente libre de utilizar. Está disponible para los sistemas operativos [Windows](#), [Linux](#) y [Mac](#). Aunque es bien cierto que existen otras herramientas que te permiten realizar lo mismo desde una bonita interfaz gráfica, sabemos que aun existen informáticos de la vieja escuela, quienes siguen realizando la mayor parte de **trabajo desde la consola**.

Aunque haya que usar comandos para **convertir archivos de vídeo desde la consola de Windows**, no será un trabajo difícil, esto gracias a este artículo ;) Te mostraremos paso a paso, desde descargar el programa hasta recortar un archivo de audio ó video, este pequeño tutorial tiene como objetivo ayudarte a aprender lo básico, para que puedas jugar un poco más adelante. Además, si eres de aquellos curiosos, de seguro podrás automatizar diversas tareas mediante un **archivo .bat** :)

Descarga de FFmpeg para

Windows

Para **descargar la herramienta**, haz [clic aquí](#) para ir a la página web. Una vez que hayas hecho esto a localizar la opción de descarga, como se muestra a continuación. La opción de descarga resaltado en verde es para el sistema operativo de 32 bits de Windows, mientras que la otra opción en rojo es de 64 bits del sistema operativo de Windows.

Latest Zerano FFmpeg Build Version: git-96470ca (2014-05-26)

32-bit Downloads	64-bit Downloads
Download FFmpeg git-96470ca 32-bit Static	Download FFmpeg git-96470ca 64-bit Static
Previous FFmpeg 32-bit Static Versions	Previous FFmpeg 64-bit Static Versions
Download FFmpeg git-96470ca 32-bit Shared	Download FFmpeg git-96470ca 64-bit Shared
Previous FFmpeg 32-bit Shared Versions	Previous FFmpeg 64-bit Shared Versions
Download FFmpeg git-96470ca 32-bit Dev	Download FFmpeg git-96470ca 64-bit Dev
Previous FFmpeg 32-bit Dev Versions	Previous FFmpeg 64-bit Dev Versions

Para verificar si su sistema operativo es de 32 bits o de 64 bits, haga clic en el icono de Inicio en la parte izquierda de su escritorio a continuación, escriba Ejecutar en la barra de búsqueda, luego escriba el comando de **dxdiag** y pulse la tecla Enter.

Bajo el título de **'Información del sistema'**, puedes encontrar fácilmente el nombre del sistema operativo y la versión que se usa (32-bit o 64-bit).


Extrayendo los

archivos

Una vez que hayas **descargado FFmpeg**, tendrás que extraer los archivos de la carpeta .zip. Para ello, debes contar con un extractor de zip instalado.

Name	Date modified	Type	Size
bin		File folder	
doc		File folder	
licenses		File folder	
presets		File folder	
ff-prompt		Windows Batch File	1 KB
README		Text Document	4 KB


Después de extraer los archivos, selecciona todos los archivos, cree una carpeta en la unidad C (raíz) llamada **FFmpegTool** y pegar todos los archivos en esta carpeta como se muestra a continuación. Es importante tener en cuenta que debes tener el nombre de la carpeta y la unidad de la misma para evitar cualquier problema en la ejecución de comandos para realizar las conversiones.



Name	Date modified	Type	Size
bin		File folder	
doc		File folder	
licenses		File folder	
presets		File folder	
ff-prompt		Windows Batch File	1 KB
README		Text Document	4 KB

FFmpeg Desde La Consola De Windows

Abriremos la consola de Windows, para esto, ve a Ejecutar, escriba `cmd` y pulse la tecla Enter. Una ventana de línea de comandos aparecerá como se muestra a continuación.



```
cmd C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Users\ >
```

Ahora escriba `cd FFmpegTool`, este comando le permitirá entrar en la carpeta FFmpegTool que hemos creado anteriormente (tener cuidado con la ortografía, cualquier error de ortografía causará un error).

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\>cd FFmpegTool
C:\FFmpegTool>
```

Escriba `cd bin` y pulse la tecla Enter para acceder al contenido en la carpeta bin. Debería ver lo siguiente.

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\FFmpegTool>cd bin
C:\FFmpegTool\bin>
```

Por último, escriba `ffmpeg.exe` y pulse la tecla Enter. Tomará 1 o 2 segundos para ejecutar el comando y deberías ser capaz de ver el siguiente resultado:

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\FFmpegTool\bin>ffmpeg.exe
ffmpeg version N-63439-g96470ca Copyright (c) 2000-2014 the FFmpeg developers
  built on May 25 2014 22:09:07 with gcc 4.8.2 (GCC)
  configuration: --enable-gpl --enable-version3 --disable-w32threads --enable-av
  isynth --enable-bzlib --enable-fontconfig --enable-frei0r --enable-gnutls --enab
  le-iconv --enable-libass --enable-libbluray --enable-libcaca --enable-libfreety
  e --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libilbc --enable-libmodplug --enable-
  libmp3lame --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-libope
  njpeg --enable-libopus --enable-librtmp --enable-libschrödinger --enable-libsox
  r --enable-libspeex --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --
  enable-libvo-aacenc --enable-libvo-amrwbenc --enable-libvorbis --enable-libvpx
  --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx264 --enable-libx265 --enable-
  libxavs --enable-libxvid --enable-decklink --enable-zlib
  libavutil      52. 86.100 / 52. 86.100
  libavcodec     55. 65.100 / 55. 65.100
  libavformat    55. 41.100 / 55. 41.100
  libavdevice    55. 13.101 / 55. 13.101
  libavfilter     4.  5.100 /  4.  5.100
  libswscale     2.  6.100 /  2.  6.100
  libswresample  0. 19.100 /  0. 19.100
  libpostproc   52.  3.100 / 52.  3.100
Hyper fast Audio and Video encoder
usage: ffmpeg [options] [[infile options] -i infile]... [[outfile options] outfi
le]...
```

Si ves las líneas de texto de la anterior pantalla, significa que la herramienta está trabajando muy bien y listo para usar.


Comandos importantes de FFmpeg

Ahora, veremos algunos de los **comandos importantes para FFmpeg**. Copie el vídeo en la carpeta bin en el que se vas a realizar las pruebas. Para esta guía, se ha copiado un video llamado **samplevideo**, el cual será usado en los siguientes ejemplos.

1. Extraer audio de un vídeo

Una vez que hayas probado que **FFmpeg está trabajando** bien a continuación, escriba el siguiente comando:

```
[bash]ffmpeg -i nombrevideo.mp4 -vn -ab 128 nombreaudio.mp3[/bash]
```




```
C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\FFmpegTool\bin>ffmpeg -i samplevideo.mp4 -vn -ab 128 sampleaudio.mp3
ffmpeg version N-67437 gnutls copyright (c) 2000-2014 the ffmpeg developers
built on May 25 2014 22:09:07 with gcc 4.8.2 (GCC)
configuration: --enable-gpl --enable-version3 --disable-w32threads --enable-av
isynth --enable-bzlib --enable-fontconfig --enable-frei0r --enable-gnutls --enab
le-iconv --enable-libass --enable-libbluray --enable-libcaca --enable-libfreetyp
```

El parametro `-vn` se utiliza para extraer el audio y `-ab` se usa para guardar el audio como archivo MP3 de 128Kbps. Puedes cambiar la tasa de bits a 256 Kbps o alguna otra que necesites. Sólo cambia el valor después de `-ab`. Todos los archivos de salida se almacenarán automáticamente en la carpeta bin.

2. Eliminar el audio de un vídeo

En el comando escrito a continuación, `-an` se utiliza para **eliminar el audio del archivo de vídeo**. El comando debe ser similar a esto:


```
[bash]ffmpeg -i nombrevideo.mp4 -an <strong>nombrenuevovideo</strong>.mp4[/bash]
```



3. Cambiar el tamaño del archivo de vídeo

En el comando escrito a continuación, `-s` se usa para cambiar el tamaño del vídeo:

```
[bash]ffmpeg -i nombrevideo.mp4 -s 640x480 -c:a copy <strong>nombrenuevovideo</strong>.mp4[/bash]
```




```
C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\FFmpegTool\bin>ffmpeg -i samplevideo.mp4 -s 640x480 -c:a copy outputvideo.mp4
ffmpeg version N-63439-g96470ca Copyright (c) 2000-2014 the FFmpeg developers
built on May 25 2014 22:09:07 with gcc 4.8.2 (GCC)
configuration: --enable-gpl --enable-version3 --disable-w32threads --enable-av
isynth --enable-bzlib --enable-fontconfig --enable-frei0r --enable-gnutls --enab
```

4. Añadir una imagen destacada a un archivo de audio

Puedes agregar una imagen destacada para el archivo de audio fácilmente y la salida de la conversión sería un archivo de vídeo con una imagen que se muestra en la parte delantera y de audio en el fondo. Debes copiar la imagen en la carpeta bin. A continuación, ejecutar este comando:

```
[bash]ffmpeg -loop 1 -i imagenamostrar.jpg -i audioausar.mp3 -c:v libx264 -c:a aac -strict experimental -b:a 192k -shortest nombearchivodesalida.mp4[/bash]
```




```
C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\FFmpegTool\bin>ffmpeg -loop 1 -i InputImage.jpg -i sampleaudio.mp3 -c:v libx264 -c:a aac -strict experimental -b:a 192k -shortest outputfile.mp4
```

5. Dividir archivos de vídeo en un cuadro anterior

El parámetro `-SS` define el tiempo de inicio del video y `-t` maneja la duración total de tiempo para el clip. Así, `-t 40` significa 40 segundos de duración. El comando debería ser el

siguiente:

```
[bash]ffmpeg -i nombrevideoausar.mp4 -ss 00:00:45 -codec copy  
-t 40 nombredelnuevovideodesalida.mp4[/bash]
```




```
C:\Windows\system32\cmd.exe  
C:\FFmpegTool\bin>ffmpeg -i samplevideo.mp4 -ss 00:00:45 -codec copy -t 40 outputclip.mp4
```

6. Dividir un archivo de vídeo en varias partes

La mayoría de los servidores de alojamiento sólo permite un tamaño específico del archivo para ser cargado. Para superar este problema, puedes utilizar el comando `Dividir` para dividir un archivo de vídeo de gran tamaño en partes más pequeñas:

```
[bash]ffmpeg -i nombrevideo.mp4 -t 00:00:59 -c copy part1.mp4  
-ss 00:00:59 -codec copy nombrearchivo.mp4[/bash]
```



```
C:\Windows\system32\cmd.exe  
C:\FFmpegTool\bin>ffmpeg -i samplevideo.mp4 -t 00:00:59 -c copy part1.mp4 -ss 00:00:59 -codec copy part2.mp4
```

Aquí `-t 00:00:59` representa una parte que se crea desde el inicio del vídeo. `-SS 00:00:59` muestra la fecha y hora de inicio para el video. Esto significa que la segunda parte se iniciará desde el segundo 59 y continuará hasta el final del archivo de vídeo original.