

Instala Fácil Y Rápidamente WordPress Localmente Con ServerPress

Cuando queremos probar cambios ó desarrollar para WordPress localmente, es necesario contar con un servidor local con Apache y MySQL instalado en nuestro ordenador. La forma más fácil de obtener estos es mediante la instalación de una aplicación empaquetada, como [XAMPP](#) para **Windows**, y **MAMP** para **OSX**. Sin embargo, la instalación de **WordPress** en su interior es menos sencillo. En primer lugar, tenemos que poner los archivos de [WordPress](#) en su carpeta correspondiente, que por lo general se llama **htdocs**, crear una base de datos para que, la entrada de la información se almacene allí, y establecer una cuenta de usuario en la base de datos. Todo esto antes de tener en funcionamiento el **CMS**.



El proceso de instalación, configuración y desarrollo se pone aun mas complejo cuando estamos tratando con varios sitios a la vez. Algo extremista, pero no imposible. Sin duda alguna, encontrar una aplicación que nos aliviane este proceso seria de gran utilidad. Ya existe una solución para esto, y se llama

[ServerPress](#).

Como Usar ServerPress


ServerPress es una aplicación de servidor local que se construye específicamente para el desarrollo de **WordPress**, **bbPress** y **BuddyPress**. Viene con la característica que nos permite originalmente instalar **WordPress** más rápido. Está disponible para **Windows** y **OSX** y consigue el [instalador de aquí](#), y [siga las instrucciones](#) de acuerdo con su **sistema operativo**.

Una vez que la base de dato y el servicio Web (**Apache**, **MySQL**) se están ejecutando, estamos preparados para instalar WordPress mediante **ServerPress**.

Instalación de WordPress

Antes de continuar, por favor, tenga en cuenta que si está utilizando [Pow](#), es posible que deba desactivarlo o desinstalarlo para evitar un conflicto, debido a que ambos (Pow y ServerPress) utilizan un nombre de dominio `.dev`.

Para crear un nuevo proyecto de WordPress, seleccione **Create a new development website**.

- 
- Stop or restart the web and database services.
 - Remove, copy or move an existing website.
 - Create a new development website.

Selección el nombre del dominio del sitio web, y seleccione la versión de **WordPress** que desea instalar. En el **Site Root**, se puede ver donde se instalará el sitio.

Site Name

Blueprint

Site Root

Haga clic en el botón **Next**. **ServerPress** ajustará automáticamente lo necesario (tables, nombre servidor, virtualhost, etc). Siga el siguiente paso para crear un usuario **Administrador** para su sitio.

complete. You can now finish your desktop WordPress setup. Please specify a ti
visiting the homepage in your web browser using the URL below:

<http://www.wp-test.dev/wp-admin/install.php>

Esta todo listo en nueva pagina con **WordPress**.

Mover y cambiar EL Nombre De Dominio

Con **ServerPress**, también es posible cambiar o copiar sus sitios actuales con otro nombre de dominio, esto lo lograremos con unos cuantos clics.

Seleccione Eliminar, copiar o mover un sitio web existente.

- Stop or restart the web and database services.
- Remove, copy or move an existing website.
- Create a new development website.

Seleccione su sitio, y elija si desea **copiar, mover, o eliminarla**. En este caso, como se puede ver en la pantalla de abajo, se usa la opción de mover el sitio web. poniéndolo bajo un nuevo nombre de dominio.

Site Name	Site Root Folder
www.wp-test.dev	Macintosh HD:Users:thorIQ:Documents

Establezca el nuevo **nombre de dominio del sitio**. Luego, en la sección **Site Root Folder**, también puede especificar la ubicación de la carpeta para el [sitio web](#). Haga clic en el botón **Next**. Se hará cargo de todo. Y hemos terminado.

- Preparing database and moving folders, files, and tables.
- Scrubbing and configuring database tables and files.
- Restarting web and database services.

Done!