

Personalizar Estilo A Sitio Web Estatico En DropPages

Anteriormente habíamos hablado de como crear una [pagina web estática usando Dropbox y DropPages](#). Si seguiste el ejemplo, veras que fue un sitio bastante sencillo, un sencillo «hola mundo» al mejor estilo simplista de la web :D Como sabemos, uno de los factores para atraer visitar es el diseño. En el presente articulo, iremos un poco mas allá, y enseñaremos como implementar un estilo en nuestro sitio web estático.

Para este proceso es necesario que cuentes con un buen conocimiento sobre el uso de [HTML](#) y [CSS](#). El código no es que sea complicado, sino que no ahondaremos el tema de como funciona esto, como funciona aquello; solo mostraremos como puedes implementar tu diseño personalizado. Manos a la obra!

Añadir CSS Personalizado

Copie todo el código de abajo y peguelo en el archivo «**main.css**» de la carpeta «**Public**» de su sitio (prepárate, es algo largo el código)

```
[css]

html {

-ms-text-size-adjust: 100%;
-webkit-text-size-adjust: 100%;
}

article,aside,details,figcaption,figure,footer,header,hgroup,main,nav,section,summary {
display: block;
}

audio,canvas,progress,video {
```

```
display: inline-block;
vertical-align: baseline;
}
```

```
audio:not([controls]) {
display: none;
height: 0;
}
```

```
[hidden],template {
display: none;
}
```

```
abbr[title] {
border-bottom: 1px dotted;
}
```

```
b,strong {
font-weight: bold;
}
```

```
dfn {
font-style: italic;
}
```

```
mark {
background: #ff0;
color: #000;
}
```

```
small {
font-size: 80%;
}
```

```
sub,sup {
font-size: 75%;
line-height: 0;
position: relative;
vertical-align: baseline;
```

```
}
```

```
sup {  
top: -.5em;  
}
```

```
sub {  
bottom: -.25em;  
}
```

```
svg:not(:root) {  
overflow: hidden;  
}
```

```
figure {  
margin: 1em 40px;  
}
```

```
pre {  
overflow: auto;  
}
```

```
code,kbd,pre,samp {
```

```
font-size: 1em;  
}
```

```
button,input,optgroup,select,textarea {  
color: inherit;
```

```
margin: 0;  
}
```

```
button {  
overflow: visible;  
}
```

```
button,select {  
text-transform: none;  
}
```

```
button,html          input[type="button"],/*
*/,input[type="reset"],input[type="submit"] {
-webkit-appearance: button;
cursor: pointer;
}

button[disabled],html input[disabled] {
cursor: default;
}

button::-moz-focus-inner,input::-moz-focus-inner {
border: 0;
padding: 0;
}

input {
line-height: normal;
}

input[type="checkbox"],input[type="radio"] {
box-sizing: border-box;
padding: 0;
}

input[type="number"]::-webkit-inner-spin-
button,input[type="number"]::-webkit-outer-spin-button {
height: auto;
}

input[type="search"] {
-webkit-appearance: textfield;
-moz-box-sizing: content-box;
-webkit-box-sizing: content-box;
box-sizing: content-box;
}

input[type="search"]::-webkit-search-cancel-
button,input[type="search"]::-webkit-search-decoration {
-webkit-appearance: none;
```

```
}

fieldset {
border: 1px solid #c0c0c0;
margin: 0 2px;
padding: .35em .625em .75em;
}

legend {
border: 0;
padding: 0;
}

textarea {
overflow: auto;
}

optgroup {
font-weight: bold;
}

table {
border-collapse: collapse;
border-spacing: 0;
}

td,th {
padding: 0;
}

* {
box-sizing: border-box;
-moz-box-sizing: border-box;
}

html {
width: 100%;
height: 100%;
}
```

```
body {  
margin: 0;  
width: 100%;  
height: 100%;  
background-color: #e7f1f8;  
font-family: 'Titillium Web';  
}
```

```
a,a:visited,a:link {  
text-decoration: none;  
color: #3c5499;  
}
```

```
a:hover,a:active {  
color: #17c2a4;  
}
```

```
h1,h2,h3,h4,h5,h6 {  
font-family: 'Titillium Web';  
line-height: 1.313em;  
}
```

```
h1 {  
font-size: 2.625em;  
margin: .563em 0;  
}
```

```
h2 {  
font-size: 2.25em;  
margin: .563em 0;  
}
```

```
hr {  
border: 0;  
border-bottom: .25em solid #e7f1f8;  
}
```

```
.short {  
width: 5.625em;
```

```
}
```

```
.wrap {  
width: 100%;  
max-width: 75em;  
margin: 0 auto;  
position: relative;  
}
```

```
.wrap:before,.wrap:after {  
content: " ";  
display: table;  
}
```

```
.wrap:after {  
clear: both;  
}
```

```
.site_header:before {  
content: " ";  
background-color: #17c2a4;  
width: 100%;  
height: 40.625rem;  
position: absolute;  
z-index: -1;  
top: 0;  
left: 0;  
right: 0;  
}
```

```
.site_header {  
text-align: center;  
color: #fff;  
padding: 1.618rem 0 3.236rem 0;  
}
```

```
.site_title {  
font-size: 4.5rem;  
margin: 0;
```

```
}
```

```
.site_title a {  
color: #fff;  
}
```

```
.site_tagline {  
font-size: 1.125em;  
margin: 0;  
}
```

```
.site_tagline a {  
color: #fff;  
}
```

```
.mainmenu {  
background-color: #87509c;  
border-radius: .375em .375em 0 0;  
min-height: 3.75em;  
padding-bottom: .875em;  
text-align: center;  
}
```

```
.mainmenu ul {  
list-style: none;  
display: inline-block;  
margin: 0;  
}
```

```
.mainmenu li {  
display: inline-block;  
margin: .875em .25em 0 .25em;  
}
```

```
.mainmenu a {  
padding: 0 1.125em;  
text-transform: uppercase;  
color: #fff;  
line-height: 2em;
```



```
}

.mainmenu .current,.mainmenu li:hover,.mainmenu li:active {
background-color: #643a79;
border-radius: .25em;
}

.content {
font-size: 1.125em;
background-color: #fff;
color: #3c4761;
padding: 3.236em;
min-height: 37.5rem;
}

.content:before,.content:after {
content: " ";
display: table;
}

.content:after {
clear: both;
}

.contentwrap {
position: relative;
}

.secondarynav {
float: right;
margin: 0 0 1.618rem 1.618em;
border: .0625rem solid #e7f1f8;
min-width: 18.75rem;
padding: 0 1.618rem;
}

.breadcrumbs ul {
list-style: none;
margin-left: 0;
```

```
padding-left: 0;
}
```

```
.breadcrumbs li {
display: inline;
}
```

```
.breadcrumbs li:before {
content: " > ";
}
```

```
.breadcrumbs li:first-child:before {
content: " ";
}
```

```
.bigbutton {
border-radius: 4px;
cursor: pointer;
background-clip: padding-box;
background-color: #eb7d4b;
box-shadow: inset 0 -4px 0 #c7693f;
border: 0;
margin: 3.236em auto;
display: block;
text-align: center;
width: auto;
}
```

```
.bigbutton a {
padding: 1.125em 4.375em;
text-transform: uppercase;
color: #fff;
font-weight: bold;
display: inline-block;
}
```

```
.candocls {
width: 25%;
float: left;
```

```
text-align: center;
margin: 4.854rem auto;
}
```

```
.site_footer {
background-color: #3c5499;
padding: 1.618rem 0;
text-align: center;
}
```

```
.site_footer a {
color: #fff;
font-size: 1.5em;
font-weight: 600;
margin: 0 1.618rem;
}
```

```
.site_footer a:hover {
color: #30bae7;
}
```

```
@media (max-width: 55rem) {
.candocols {
width: 50%;
margin: 1.618rem auto;
}
}
```

```
@media (max-width: 35rem) {
.candocols {
width: 100%;
}
}
```

```
@media (max-width: 320px) {
html {
min-width: 320px;
}
}
```

[/css]

Añadiendo Estilo Personalizado A La Plantilla

Se debe copiar todo el código de abajo y pegarlo en el archivo «**base.html**» en la carpeta «**Templates**» de su sitio.

[html]

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Easy Static Site via DropPages.com</title>
<link
href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Titillium+Web:400
,600,700' rel='stylesheet' type='text/css'>
<link href='/main.css' rel='stylesheet' type='text/css'>
</head>
<body>
<header class="site_header" role='banner' itemscope
itemtype='http://schema.org/WPHeader'>
<h1 class="site_title"><a title="Easy Static Site on
DropPages.com" href='/'>Easy Static Site</a></h1>
<p class="site_tagline"><a title="Easy Static Site on
DropPages.com" href='/'>Edit locally and host instantly on
Dropbox with DropPages.com</a></p>
</header>
<div class="wrap">
<nav class="mainmenu">
{{PrimaryNavigation}}
</nav>
<main class="content">
{{Body}}
</main>
</div>
```

```

<footer          class="site_footer"          itemscope
itemtype='https://schema.org/WPFooter'>
<p><a href="#">Facebook</a> <a href="#">Twitter</a> <a
href="#">Google+</a> <a href="#">LinkedIn</a> <a
href="#">Behance</a> <a href="#">Dribbble</a> <a
href="#">GitHub</a></p>
</footer>
</body>
</html>

```

```
[/html]
```

Este código HTML hace un par de cosas. Usa la hoja de estilo «**main.css**» que edito en el punto anterior, así como una **webfont** de Google. Se crea una cabecera estática mostrando un título del sitio y el subtítulo, y un pie de página con algunos enlaces fuera a varios sitios de redes sociales y de portafolio. Además, crea un espacio para un menú de navegación principal navegar, así como un espacio para el contenido aparezca.

La integración con **DropPages** pasa a través de dos etiquetas de plantilla muy simples:

- `{{PrimaryNavigation}}` – Esto hace una lista no ordenada de todas las páginas de tu sitio, incluyendo la página de inicio.
- `{{Body}}` – Esto genera el contenido de los archivos que se sumará a su carpeta de «Content».

Tenga en cuenta la colocación de estos dos códigos de plantilla en el código HTML anterior, con la etiqueta `{{PrimaryNavigation}}` colocada en el interior del elemento de navegación, y la etiqueta `{{Body}}` colocado dentro del elemento principal.

Una vez almacenado los cambios, y refrescada la ventana del navegador veremos lo siguiente:



Observe cómo el mismo contenido «Hello world» que se vio en el [anterior tutorial](#), se ve ahora pero rodeado por el estilo que acabamos de añadir archivos a través de la «base.html» y «main.css».

En nuestro próximo tutorial, añadiremos un poco de nuestro propio contenido a la página de inicio y así la personalizamos.