

Personalizar Los Enlaces Con Mensajes De Ayuda Con CSS3

Los mensajes de ayuda son bastantes útiles al momento de mostrar información que puede guiar al usuario para completar algún proceso, o para informar sobre el uso de algún elemento. En el caso de la web, muchas veces es necesario usar estas herramientas para **orientar al usuario y permitir que este tenga una experiencia agradable**. Un caso bien representativo para este tipo de herramientas, son las herramientas desarrolladas por [Microsoft](#), en las cuales al pasar el cursor por encima de cualquier elemento se mostrará un mensaje indicando la funcionalidad o acceso directo a la funcionalidad.

Es por esto que en el presente artículo, aprenderá cómo personalizar los mensajes de ayuda con [CSS3](#) y [HTML](#), usando el elemento `span` ;)

Lo Que Se Hará

See the Pen [vxFoi](#) by HostDime Colombia (@HostDimeColombia) on [CodePen](#).

¿Que Se Necesita?

- Conocimiento básico en CSS3.
- Tiempo y paciencia.

Crear Posiciones De Los Mensajes De Ayuda

Código HTML

Comience por la creación de simples etiquetas para los enlaces. Necesita un **elemento span** para utilizar el contenido de la información de los mensajes. También, ponga una clase para cada uno de los hipervínculos y los cuales seran usados para dar el efecto a los mensajes de ayuda.

[html]

```
<a class="top_tooltip" href="">Posicion Superior<span>This is
a top position tooltip!</span></a>
<a class="left_tooltip" href="">Posicion Izquierda<span>This
is a left position tooltip!</span></a>
<a class="right_tooltip" href="">Posicion Derecha<span>This is
a right position tooltip!</span></a>
<a class="bottom_tooltip" href="">Posicion Inferior<span>This
is a bottom position tooltip!</span></a>

[/html]
```

Código CSS

Ahora que tenemos las etiquetas, le daremos algo de estilo y posición con la ayuda del CSS:

```
[css]

a.top_tooltip,a.left_tooltip,a.right_tooltip,a.bottom_tooltip
{
display: inline;
position: relative;
}

[/css]
```

Después darle una posición y alineación a los mensajes de ayuda, se añadirán algunos detalles a los elementos que veremos. Recuerde que debe manipular la posición usando márgenes y las propiedades de posición para acomodar las posiciones de la derecha:

```
[css]

/* TOP TOOLTIP
_____*/
a.top_tooltip span {
width: 140px;
```

```
height: auto;
color: #fff;
background: #2b2b2b;
position: absolute;
font-size: 13px;
text-align: center;
padding: 10px;
line-height: 20px;
visibility: hidden;
border-radius: 10px;
}
```

```
a.top_tooltip span:after {
content: »;
position: absolute;
top: 100%;
left: 50%;
margin-left: -8px;
width: 0;
height: 0;
border-top: 8px solid #2b2b2b;
border-right: 8px solid transparent;
border-left: 8px solid transparent;
}
```

```
a: hover.top_tooltip span {
visibility: visible;
opacity: 0.8;
bottom: 30px;
left: 50%;
margin-left: -76px;
z-index: 999;
}
```

```
/* LEFT TOOLTIP
```

```
-----*/
```

```
a.left_tooltip span {
width: 140px;
```

```
height: auto;
color: #fff;
background: #2b2b2b;
position: absolute;
font-size: 13px;
text-align: center;
padding: 10px;
line-height: 20px;
visibility: hidden;
border-radius: 10px;
}
```

```
a.left_tooltip span:after {
content: »;
position: absolute;
top: 50%;
left: 100%;
margin-top: -8px;
width: 0;
height: 0;
border-left: 8px solid #2b2b2b;
border-top: 8px solid transparent;
border-bottom: 8px solid transparent;
}
```

```
a:hover.left_tooltip span {
visibility: visible;
opacity: 0.8;
right: 100%;
top: 50%;
margin-top: -30px;
margin-right: 10px;
z-index: 999;
}
```

```
/* RIGHT TOOLTIP
_____*/
a.right_tooltip span {
```

```
width: 140px;
height: auto;
color: #fff;
background: #2b2b2b;
position: absolute;
font-size: 13px;
text-align: center;
padding: 10px;
line-height: 20px;
visibility: hidden;
border-radius: 10px;
}
```

```
a.right_tooltip span:after {
content: »;
position: absolute;
top: 50%;
right: 100%;
margin-top: -8px;
width: 0;
height: 0;
border-right: 8px solid #2b2b2b;
border-top: 8px solid transparent;
border-bottom: 8px solid transparent;
}
```

```
a:hover.right_tooltip span {
visibility: visible;
opacity: 0.8;
left: 100%;
top: 50%;
margin-top: -30px;
margin-left: 10px;
z-index: 999;
}
```

```
/* BOTTOM TOOLTIP
-----*/
```

```
a.bottom_tooltip span {
width: 140px;
height: auto;
color: #fff;
background: #2b2b2b;
position: absolute;
font-size: 13px;
text-align: center;
padding: 10px;
line-height: 20px;
visibility: hidden;
border-radius: 10px;
}
```

```
a.bottom_tooltip span:after {
content: »;
position: absolute;
bottom: 100%;
left: 50%;
margin-left: -8px;
width: 0;
height: 0;
border-bottom: 8px solid #2b2b2b;
border-right: 8px solid transparent;
border-left: 8px solid transparent;
}
```

```
a:hover.bottom_tooltip span {
visibility: visible;
opacity: 0.8;
top: 30px;
left: 50%;
margin-left: -76px;
z-index: 999;
}
```

```
[/css]
```

Usando el **selector :hover**, hacemos la información visible cuando se pase por encima el cursor.

Cambiar El Color De Los Cuadros De Sugerencias

Ahora que ya sabe cómo crear cuadros de información, además puede cambiar el color de cada herramienta de información. El cambio de los colores no es realmente tan difícil. En primer lugar, tienes que ir con el estilo del **elemento span** y cambiar el fondo con el color que desees, fácil ¿Verdad?.

```
[css]
```

```
a.bottom_tooltip_red span {  
background: #cf1c1c;  
}
```

```
[/css]
```

A continuación, también es necesario cambiar el color del borde de la posición de la herramienta de información usando el selector **:after**.

En el siguiente ejemplo, se cambiará la descripción de la posición inferior. En primer lugar, necesita cambiar el color de la línea inferior a su color preferido, al igual que el color utilizado anteriormente.

```
[css]
```

```
a.bottom_tooltip_red span:after {  
border-bottom: 8px solid #cf1c1c;  
border-right: 8px solid transparent;  
border-left: 8px solid transparent;  
}
```



```
[/css]
```

Añadiendo Efectos De Animación A Los Cuadros De Ayuda

Con las nuevas características de CSS3, puede agregar algunos efectos frescos a la información sobre herramientas. Para esta parte del tutorial, usted aprenderá cómo usted puede agregar algunos efectos de desvanecimiento llano y un efecto de deslizamiento.

Para crear efectos de desvanecimiento de fricción, es necesario manipular la opacidad del elemento span en su estado normal y el estado del ratón sobre el uso de la propiedad de transición. Agregue el código siguiente para la información sobre herramientas.

```
[css]
a.left_tooltip_fading span {
transition: opacity 1s ease-in-out;
-moz-transition: opacity 1s ease-in-out;
-webkit-transition: opacity 1s ease-in-out;
opacity: 0;
}

a:hover.left_tooltip_fading span {
opacity: 1;
}

[/css]
```

Observe que ease-in-out como transition-timing-function se usaron para crear un efecto de desvanecimiento suave dentro y fuera.

Ahora, para crear un efecto de rebote, es necesario agregar valor `translated3d` y una transición sin problemas del cursor usando el **estado mouse-over**. Esto agregará un bonito efecto de deslizamiento al aparecer la herramienta de ayuda.

```
[css]
```

```
a:hover.bottom_tooltip_sliding span {  
-webkit-transform: translate3d(0,0,0);  
-moz-transform: translate3d(0,0,0);  
transform: translate3d(0,0,0);  
-webkit-transition: .3s ease;  
-moz-transition: .3s ease;  
transition: .3s ease;  
}
```

```
[/css]
```

Ver Imágenes En Las Herramientas De Información

Para añadir las imágenes a las herramientas de información, no hay nada especial. Sólo tiene que poner el enlace de imagen y darle el alto y ancho deseado. Como ejemplo veamos el siguiente código:

```
[html]<a href="">Imágenes<span></span></a>[/html]
```

¡ Finalmente !

¡Listo! Acaba de hacer un impresionante cuadro de información usando HTML y CSS 3. Aunque estas sugerencias fueron hechas manualmente, también existen otras maneras de hacerlo mediante el uso de bibliotecas de CSS como [Hint.css](#) o usando un plugin de jQuery como [tooltipser.js](#).

Creando Increíbles Mensajes De Ayuda Con CSS3

¿Que Es Un Mensaje De Ayuda?

También se conoce como *información en pantalla*, básicamente se trata de un mensaje que aparece cuando el cursor se coloca sobre un icono, imagen, enlace u otro elemento en una interfaz gráfica de usuario.

Puedes mostrar un mensaje en **Posicion Superior**, **Posicion Izquierda**, **Posicion Derecha** and **Posicion Inferior** usando mensajes de ayuda con CSS3

Tambien puedes personalizar con colores, como **Verde**, **Rojo**, ó **Azul**.

Ademas puedes añadir increíbles efectos, tales como **FADING** y **SLIDING**

Los mensajes de ayuda no son solo descripciones, tambien puedes usar **imagenes** en tus mensajes de ayuda.

Es increíble como puedes usar fantásticos mensajes de ayuda solo usando CSS3



Por favor, disfruta el anterior código, mejoralo a tu gusto. Alguna mejora o sugerencia déjala en un comentario ;)